

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA REGULOVANÉHO RÁDIOVÉHO ROZHRAŇIA
RIS 029**

Pohyblivá / PMSE

Notifikačné číslo: 2015/0669/SK

Vydanie: **2.0**

Platné od: 10. 05. 2016

1. Špecifikácia rádiových rozhraní

Kľúčové slová: PMSE, SAP/SAB, ENG/OB, spoje bod-bod

| RIS | Označenie | Frekvenčné pásmo | Poznámky | Vydanie | Dátum |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| RIS 0029-01 | Bezšnúrové kamery | 2010 – 2025 MHz | - | 1.0 | 10. 05. 2016 |
| RIS 0029-02 | Bezšnúrové kamery | 2300 – 2400 MHz | - | 2.0 | 10. 05. 2016 |
| RIS 0029-03 | SAP/SAB prenosné videospoje | 2010 – 2025 MHz | - | 1.0 | 10. 05. 2016 |
| RIS 0029-04 | SAP/SAB prenosné videospoje | 2300 – 2400 MHz | - | 2.0 | 10. 05. 2016 |
| RIS 0029-05 | SAP/SAB lietadlové videospoje | 2010 – 2025 MHz | - | 1.0 | 10. 05. 2016 |
| RIS 0029-06 | SAP/SAB lietadlové videospoje | 2300 – 2400 MHz | - | 2.0 | 10. 05. 2016 |
| RIS 0029-07 | SAP/SAB vozidlové videospoje | 2010 – 2025 MHz | - | 1.0 | 10. 05. 2016 |
| RIS 0029-08 | SAP/SAB vozidlové videospoje | 2300 – 2400 MHz | - | 2.0 | 10. 05. 2016 |
| RIS 0029-09 | SAP/SAB videospoje bod-bod | 2010 – 2025 MHz | - | 1.0 | 10. 05. 2016 |
| RIS 0029-10 | SAP/SAB videospoje bod-bod | 2300 – 2400 MHz | - | 2.0 | 10. 05. 2016 |
| RIS 0029-11 | SAP/SAB videospoje bod-bod | 5850 – 5925 MHz | - | 1.0 | 10. 05. 2016 |
| RIS 0029-12 | SAP/SAB videospoje bod-bod | 8550 – 8700 MHz | - | 1.0 | 10. 05. 2016 |
| RIS 0029-13 | SAP/SAB videospoje bod-bod | 10,30 – 10,45 GHz | - | 1.0 | 10. 05. 2016 |
| RIS 0029-14 | SAP/SAB videospoje bod-bod | 21,2 – 21,4 GHz | - | 1.0 | 10. 05. 2016 |
| RIS 0029-15 | SAP/SAB audiospoje bod-bod | 10,30 – 10,45 GHz | - | 1.0 | 10. 05. 2016 |

2. Všeobecné ustanovenia

Technické špecifikácie regulovaných rádiových rozhraní (RIS - Radio Interface Specification) uvedené v tomto dokumente definujú technické požiadavky na rádiové zariadenia z hľadiska využívania frekvenčného spektra v Slovenskej republike.

Technické špecifikácie RIS vydané v súlade so smernicou (EÚ) 2015/1535, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti, zverejňujú informácie o minimálnych technických požiadavkách a parametroch rádiových zariadení, frekvenčných pásmach a režime povolenia.

Požiadavky a povinnosti stanovené v technických špecifikáciách regulovaných rádiových rozhraní RIS nemôžu byť v rozpore a nemajú vplyv na požiadavky a povinnosti stanovené v smernici č. 1999/5/ES o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (Smernica R&TTE).

Požiadavky stanovené v technických špecifikáciách regulovaných rádiových rozhraní RIS môžu byť prehodnotené z dôvodu zmeny predpisov súvisiacej s efektívnym využívaním frekvenčného spektra na národnej alebo medzinárodnej úrovni alebo v dôsledku medzinárodných dohôd a zmlúv, v ktorých Slovenská republika vystupuje ako zmluvná strana.

Všetky technické špecifikácie regulovaných rádiových rozhraní RIS v Slovenskej republike oznámené v súlade so smernicou (EÚ) 2015/1535 budú zverejnené na webovej stránke Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb <http://www.teleoff.gov.sk>.

3. Právne predpisy

Smernica č. 1999/5/ES o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (Smernica R&TTE) bola v Slovenskej republike implementovaná nariadením vlády SR č. 443/2001 Z. z. z 19. septembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia. Technické špecifikácie regulovaných rádiových rozhraní sa zverejňujú v súlade s § 7 ods. 2 uvedeného nariadenia vlády.

4. Rozsah platnosti:

Táto špecifikácia obsahuje požiadavky na rádiové zariadenia PMSE určené na použitie pri výrobe programov a osobitných podujatiach (Programme Making and Special Events), konkrétne na bezšnúrové kamery a iné aplikácie SAP/SAB a ENG/OB (Services Ancillary to Programme making / Services Ancillary to Broadcasting a Electronic News Gathering / Outside Broadcasting).

5. História dokumentu

| Verzia | Dátum | Zmeny |
|--------|--------------|--|
| 1.0 | 12. 05. 2011 | Prvé vydanie |
| 2.0 | 10. 05. 2016 | Doplnenie o videoaplikácie PMSE v pásme 2010 – 2025 MHz podľa rozhodnutia EK 2016/xxx/EÚ* a o špecifikované spoje bod-bod v pásmach 5850 – 5925 MHz, 8550 – 8700 MHz, 10,30 – 10,45 GHz a 21,2 – 21,4 GHz. Aktualizácia odkazov na referenčné dokumenty v riadku 13. |

*Poznámka. – Vykonávacie rozhodnutie Komisie o harmonizácii frekvenčného pásma 2010 – 2025 MHz pre video PMSE je v čase vypracovania tohto návrhu technickej špecifikácie predmetom vyjadrenia stanoviska vo Výbore EK pre rádiové frekvenčné spektrum RSCOM (pozri dokument RSCOM15-48rev1). Očakáva sa jeho schválenie v priebehu notifikačného procesu tohto návrhu.

V Bratislave 2. 05. 2016

Ing. Vladimír Kešjar
predseda úradu

| Č. | Parameter | Opis | Komentár |
|-----------|---|--|---|
| 1 | Rádiokomunikačná služba | Pohyblivá | - |
| 2 | Využitie | Bezšnúrové kamery | Ručné alebo iným spôsobom upevnené kamery s integrovaným vysielačom a anténou. |
| 3 | Frekvenčné pásmo | 2 010 – 2 025 MHz | - |
| 4 | Kanálovanie | - | - |
| 5 | Modulácia / zabratá šírka pásma | - | - |
| 6 | Smer / oddelenie | - | - |
| 7 | Vysielaný výkon / hustota výkonu | e.i.r.p. -7 dBW | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže v závislosti od miestnych pomerov predpísať nižší vyžiarený výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení, príp. vyšší vyžiarený výkon, ak to neohrozi koexistenciu s týmito zariadeniami. |
| 8 | Pravidlá výberu kanálov a ich využívania | - | - |
| 9 | Povoľovacie podmienky | Individuálne povolenie | - |
| 10 | Ďalšie základné požiadavky | - | - |
| 11 | Podmienky pre frekvenčné plánovanie | - | - |
| 12 | Plánované zmeny | - | - |
| 13 | Referencie | ES 202 239 EN 302 064-2 Rozhodnutie EK 2016/xxx/EÚ | Dokumenty v platnom znení. |
| 14 | Notifikačné číslo | 2015/0669/SK | - |
| 15 | Poznámky | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |

| Č. | Parameter | Opis | Komentár |
|-----------|---|---|---|
| 1 | Rádiokomunikačná služba | Pohyblivá | - |
| 2 | Využitie | Bezšnúrové kamery | Ručné alebo iným spôsobom upevnené kamery s integrovaným vysielačom a anténou |
| 3 | Frekvenčné pásmo | 2 300 – 2 400 MHz | - |
| 4 | Kanálovanie | - | - |
| 5 | Modulácia / zabratá šírka pásma | Digitálna | - |
| 6 | Smer / oddelenie | - | - |
| 7 | Vysielaný výkon / hustota výkonu | Max. e.i.r.p. 6 dBW | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže predpísať nižší vyžiarený výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení. |
| 8 | Pravidlá výberu kanálov a ich využívania | - | - |
| 9 | Povoľovacie podmienky | Individuálne povolenie | - |
| 10 | Ďalšie základné požiadavky | - | - |
| 11 | Podmienky pre frekvenčné plánovanie | - | - |
| 12 | Plánované zmeny | - | - |
| 13 | Referencie | ES 202 239 EN 302 064-2 ERC/REC 25-10 | Dokumenty v platnom znení. |
| 14 | Notifikačné číslo | 2015/0669/SK | - |
| 15 | Poznámky | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |

| Č | Parameter | Opis | Komentár |
|----------|---|--|---|
| 1 | Rádiokomunikačná služba | Pohyblivá | - |
| 2 | Využitie | SAP/SAB prenosné videospoje | Prenosné kamery s oddeleným vysielačom, napájacím zdrojom a anténou umiestnenou na tele osoby. |
| 3 | Frekvenčné pásmo | 2 010 – 2 025 MHz | - |
| 4 | Kanálovanie | - | - |
| 5 | Modulácia / zabratá šírka pásma | - | - |
| 6 | Smer / oddelenie | - | - |
| 7 | Vysielaný výkon / hustota výkonu | e.i.r.p. 16 dBW | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže v závislosti od miestnych pomerov predpísať nižší vyžiarený výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení, príp. vyšší vyžiarený výkon, ak to neohrozi koexistenciu s týmito zariadeniami. |
| 8 | Pravidlá výberu kanálov a ich využívania | - | - |
| 9 | Povoľovacie podmienky | Individuálne povolenie | - |
| 10 | Ďalšie základné požiadavky | - | - |
| 11 | Podmienky pre frekvenčné plánovanie | - | - |
| 12 | Plánované zmeny | - | - |
| 13 | Referencie | ES 202 239 EN 302 064-2 Rozhodnutie EK 2016/xxx/EÚ | Dokumenty v platnom znení. |
| 14 | Notifikačné číslo | 2015/0669/SK | - |
| 15 | Poznámky | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |

| Č. | Parameter | Opis | Komentár |
|-----------|---|---|---|
| 1 | Rádiokomunikačná služba | Pohyblivá | - |
| 2 | Využitie | SAP/SAB prenosné videospoje | Prenosné kamery s oddeleným vysielačom, napájacím zdrojom a anténou umiestnenou na tele osoby. |
| 3 | Frekvenčné pásmo | 2 300 – 2 400 MHz | - |
| 4 | Kanálovanie | - | - |
| 5 | Modulácia / zabratá šírka pásma | Digitálna | - |
| 6 | Smer / oddelenie | - | - |
| 7 | Vysielaný výkon / hustota výkonu | Max. e.i.r.p. 16 dBW | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže predpísať nižší vyžiarený výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení. |
| 8 | Pravidlá výberu kanálov a ich využívania | - | - |
| 9 | Povoľovacie podmienky | Individuálne povolenie | - |
| 10 | Ďalšie základné požiadavky | - | - |
| 11 | Podmienky pre frekvenčné plánovanie | - | - |
| 12 | Plánované zmeny | - | - |
| 13 | Referencie | ES 202 239 EN 302 064-2 ERC/REC 25-10 | Dokumenty v platnom znení. |
| 14 | Notifikačné číslo | 2015/0669/SK | - |
| 15 | Poznámky | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |

| Č. | Parameter | Opis | Komentár |
|-----------|---|--|---|
| 1 | Rádiokomunikačná služba | Pohyblivá | - |
| 2 | Využitie | SAP/SAB lietadlové videospoje | Vysielacie systémy obrazu namontované vo vrtuľníkoch, vzducholodiach a iných lietajúcich strojoch |
| 3 | Frekvenčné pásmo | 2 010 – 2 025 MHz | - |
| 4 | Kanálovanie | - | - |
| 5 | Modulácia / zabratá šírka pásma | - | - |
| 6 | Smer / oddelenie | - | - |
| 7 | Vysielaný výkon / hustota výkonu | e.i.r.p. 10 dBW | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže v závislosti od miestnych pomerov predpísať nižší vyžiarený výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení, príp. vyšší vyžiarený výkon, ak to neohrozí koexistenciu s týmito zariadeniami. |
| 8 | Pravidlá výberu kanálov a ich využívania | - | - |
| 9 | Povoľovacie podmienky | Individuálne povolenie | - |
| 10 | Ďalšie základné požiadavky | - | - |
| 11 | Podmienky pre frekvenčné plánovanie | - | - |
| 12 | Plánované zmeny | - | - |
| 13 | Referencie | ES 202 239 EN 302 064-2 Rozhodnutie EK 2016/xxx/EÚ | Dokumenty v platnom znení. |
| 14 | Notifikačné číslo | 2015/0669/SK | - |
| 15 | Poznámky | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |

| Č. | Parameter | Opis | Komentár |
|-----------|---|---|---|
| 1 | Rádiokomunikačná služba | Pohyblivá | - |
| 2 | Využitie | SAP/SAB lietadlové videospoje | Vysielacie systémy obrazu namontované vo vrtuľníkoch, vzducholodiach a iných lietajúcich strojoch |
| 3 | Frekvenčné pásmo | 2 300 – 2 400 MHz | - |
| 4 | Kanálovanie | - | - |
| 5 | Modulácia / zabratá šírka pásma | Digitálna | - |
| 6 | Smer / oddelenie | - | - |
| 7 | Vysielaný výkon / hustota výkonu | Max. e.i.r.p. 26 dBW | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže predpísať nižší vyžiarený výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení. |
| 8 | Pravidlá výberu kanálov a ich využívania | - | - |
| 9 | Povoľovacie podmienky | Individuálne povolenie | - |
| 10 | Ďalšie základné požiadavky | - | - |
| 11 | Podmienky pre frekvenčné plánovanie | - | - |
| 12 | Plánované zmeny | - | - |
| 13 | Referencie | ES 202 239 EN 302 064-2 ERC/REC 25-10 | Dokumenty v platnom znení. |
| 14 | Notifikačné číslo | 2015/0669/SK | - |
| 15 | Poznámky | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |

| Č. | Parameter | Opis | Komentár |
|-----------|---|--|---|
| 1 | Rádiokomunikačná služba | Pohyblivá | - |
| 2 | Využitie | SAP/SAB vozidlové videospoje | Vysielacie systémy obrazu namontované na motocykloch, bicykloch, automobiloch, pretekárskych automobiloch alebo lodiach. Jedno alebo oboje koncové zariadenia môžu byť použité pri pohybe. |
| 3 | Frekvenčné pásmo | 2 010 – 2 025 MHz | - |
| 4 | Kanálovanie | - | - |
| 5 | Modulácia / zabratá šírka pásma | - | - |
| 6 | Smer / oddelenie | - | - |
| 7 | Vysielaný výkon / hustota výkonu | e.i.r.p. 10 dBW | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže v závislosti od miestnych pomerov predpísať nižší vyžiarený výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení, príp. vyšší vyžiarený výkon, ak to neohrozí koexistenciu s týmito zariadeniami. |
| 8 | Pravidlá výberu kanálov a ich využívania | - | - |
| 9 | Povoľovacie podmienky | Individuálne povolenie | - |
| 10 | Ďalšie základné požiadavky | - | - |
| 11 | Podmienky pre frekvenčné plánovanie | - | - |
| 12 | Plánované zmeny | - | - |
| 13 | Referencie | ES 202 239 EN 302 064-2 Rozhodnutie EK 2016/xxx/EÚ | Dokumenty v platnom znení. |
| 14 | Notifikačné číslo | 2015/0669/SK | - |
| 15 | Poznámky | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |

| Č. | Parameter | Opis | Komentár |
|-----------|---|---|--|
| 1 | Rádiokomunikačná služba | Pohyblivá | - |
| 2 | Využitie | SAP/SAB vozidlové videospoje | Vysielacie systémy obrazu namontované na motocykloch, bicykloch, automobiloch, pretekárskych automobiloch alebo lodiach. Jedno alebo oboje koncové zariadenia môžu byť použité pri pohybe. |
| 3 | Frekvenčné pásmo | 2 300 – 2 400 MHz | - |
| 4 | Kanálovanie | - | - |
| 5 | Modulácia / zabratá šírka pásma | Digitálna | - |
| 6 | Smer / oddelenie | - | - |
| 7 | Vysielaný výkon / hustota výkonu | Max. e.i.r.p. 26 dBW | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže predpísať nižší vyžiaty výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení. |
| 8 | Pravidlá výberu kanálov a ich využívania | - | - |
| 9 | Povoľovacie podmienky | Individuálne povolenie | - |
| 10 | Ďalšie základné požiadavky | - | - |
| 11 | Podmienky pre frekvenčné plánovanie | - | - |
| 12 | Plánované zmeny | - | - |
| 13 | Referencie | ES 202 239 EN 302 064-2 ERC/REC 25-10 | Dokumenty v platnom znení. |
| 14 | Notifikačné číslo | 2015/0669/SK | - |
| 15 | Poznámky | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |

| Č. | Parameter | Opis | Komentár |
|-----------|---|--|---|
| 1 | <i>Rádiokomunikačná služba</i> | Pohyblivá | - |
| 2 | <i>Využitie</i> | SAP/SAB videospoje bod-bod | - |
| 3 | <i>Frekvenčné pásmo</i> | 2 010 – 2 025 MHz | - |
| 4 | <i>Kanálovanie</i> | - | - |
| 5 | <i>Modulácia / zabratá šírka pásma</i> | - | - |
| 6 | <i>Smer / oddelenie</i> | - | - |
| 7 | <i>Vysielaný výkon / hustota výkonu</i> | e.i.r.p. 10 dBW | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže v závislosti od miestnych pomerov predpísať nižší vyžiarený výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení, príp. vyšší vyžiarený výkon, ak to neohrozí koexistenciu s týmito zariadeniami. |
| 8 | <i>Pravidlá výberu kanálov a ich využívania</i> | - | - |
| 9 | <i>Povoľovacie podmienky</i> | Individuálne povolenie | - |
| 10 | <i>Ďalšie základné požiadavky</i> | - | - |
| 11 | <i>Podmienky pre frekvenčné plánovanie</i> | - | - |
| 12 | <i>Plánované zmeny</i> | - | - |
| 13 | <i>Referencie</i> | ES 202 239 EN 302 064-2 Rozhodnutie EK 2016/xxx/EÚ | Dokumenty v platnom znení. |
| 14 | <i>Notifikačné číslo</i> | 2015/0669/SK | - |
| 15 | <i>Poznámky</i> | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |

| Č. | Parameter | Opis | Komentár |
|-----------|---|---|---|
| 1 | Rádiokomunikačná služba | Pohyblivá | - |
| 2 | Využitie | SAP/SAB videospoje bod-bod | - |
| 3 | Frekvenčné pásmo | 2 300 – 2 400 MHz | - |
| 4 | Kanálovanie | - | - |
| 5 | Modulácia / zabratá šírka pásma | Digitálna | - |
| 6 | Smer / oddelenie | - | - |
| 7 | Vysielaný výkon / hustota výkonu | Max. e.i.r.p. 40 dBW | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže predpísať nižší vyžiarený výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení. |
| 8 | Pravidlá výberu kanálov a ich využívania | - | - |
| 9 | Povoľovacie podmienky | Individuálne povolenie | - |
| 10 | Ďalšie základné požiadavky | - | - |
| 11 | Podmienky pre frekvenčné plánovanie | - | - |
| 12 | Plánované zmeny | - | - |
| 13 | Referencie | ES 202 239 EN 302 064-2 ERC/REC 25-10 | Dokumenty v platnom znení. |
| 14 | Notifikačné číslo | 2015/0669/SK | - |
| 15 | Poznámky | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |

| Č. | Parameter | Opis | Komentár |
|-----------|---|---|---|
| 1 | Rádiokomunikačná služba | Pohyblivá | - |
| 2 | Využitie | SAP/SAB videospoje bod-bod | - |
| 3 | Frekvenčné pásmo | 5 850 – 5 925 MHz | - |
| 4 | Kanálovanie | - | - |
| 5 | Modulácia / zabratá šírka pásma | Digitálna | - |
| 6 | Smer / oddelenie | - | - |
| 7 | Vysielaný výkon / hustota výkonu | Max. e.i.r.p. 40 dBW | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže predpísať nižší vyžiarený výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení. |
| 8 | Pravidlá výberu kanálov a ich využívania | - | - |
| 9 | Povoľovacie podmienky | Individuálne povolenie | - |
| 10 | Ďalšie základné požiadavky | - | - |
| 11 | Podmienky pre frekvenčné plánovanie | - | - |
| 12 | Plánované zmeny | - | - |
| 13 | Referencie | ES 202 239 EN 302 064-2 ERC/REC 25-10 | Dokumenty v platnom znení. |
| 14 | Notifikačné číslo | 2015/0669/SK | - |
| 15 | Poznámky | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |

| Č. | Parameter | Opis | Komentár |
|-----------|---|---|--|
| 1 | Rádiokomunikačná služba | Pevná | - |
| 2 | Využitie | SAP/SAB videospoje bod-bod | - |
| 3 | Frekvenčné pásmo | 8 550 – 8 700 MHz | - |
| 4 | Kanálovanie | - | - |
| 5 | Modulácia / zabratá šírka pásma | Digitálna | - |
| 6 | Smer / oddelenie | - | - |
| 7 | Vysielaný výkon / hustota výkonu | Max. e.i.r.p. 1 W | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR môže predpísať nižší vyžiarený výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení. |
| 8 | Pravidlá výberu kanálov a ich využívania | - | - |
| 9 | Povoľovacie podmienky | Individuálne povolenie | - |
| 10 | Ďalšie základné požiadavky | - | - |
| 11 | Podmienky pre frekvenčné plánovanie | - | Dokumenty v platnom znení. |
| 12 | Plánované zmeny | - | - |
| 13 | Referencie | ES 202 239 EN 302 064-2 | - |
| 14 | Notifikačné číslo | 2015/0669/SK | - |
| 15 | Poznámky | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |

| Č. | Parameter | Opis | Komentár |
|-----------|---|---|--|
| 1 | Rádiokomunikačná služba | Pevná | - |
| 2 | Využitie | SAP/SAB videospoje bod-bod | - |
| 3 | Frekvenčné pásmo | 10,30 – 10,45 GHz | - |
| 4 | Kanálovanie | - | - |
| 5 | Modulácia / zabratá šírka pásma | Analógová, digitálna | - |
| 6 | Smer / oddelenie | - | - |
| 7 | Vysielaný výkon / hustota výkonu | Max. e.i.r.p. 25 dBm/MHz | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR môže predpísať nižší vyžiarený výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení. |
| 8 | Pravidlá výberu kanálov a ich využívania | - | - |
| 9 | Povoľovacie podmienky | Individuálne povolenie | - |
| 10 | Ďalšie základné požiadavky | - | - |
| 11 | Podmienky pre frekvenčné plánovanie | - | - |
| 12 | Plánované zmeny | - | Kanály so šírkou 14 MHz a 28 MHz budú pridelované s platnosťou do 31. 12. 2024. |
| 13 | Referencie | ES 202 239 EN 302 064-2 ERC/REC 25-10 | Dokumenty v platnom znení |
| 14 | Notifikačné číslo | 2015/0669/SK | - |
| 15 | Poznámky | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |

| Č. | Parameter | Opis | Komentár |
|-----------|---|---|---|
| 1 | Rádiokomunikačná služba | Pevná | - |
| 2 | Využitie | SAP/SAB videospoje bod-bod | Videospoje bod-bod prevádzkované na pevných miestach. |
| 3 | Frekvenčné pásmo | 21,2 – 21,4 GHz | - |
| 4 | Kanálovanie | - | Šírka kanála max. 28 MHz. |
| 5 | Modulácia / zabratá šírka pásma | Digitálna | - |
| 6 | Smer / oddelenie | - | - |
| 7 | Vysielaný výkon / hustota výkonu | Max. e.i.r.p. 40 dBW | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže predpísať nižší vyžiarený výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení. |
| 8 | Pravidlá výberu kanálov a ich využívania | - | - |
| 9 | Povoľovacie podmienky | Individuálne povolenie | - |
| 10 | Ďalšie základné požiadavky | - | - |
| 11 | Podmienky pre frekvenčné plánovanie | - | - |
| 12 | Plánované zmeny | - | - |
| 13 | Referencie | ES 202 239 EN 302 064-2 ERC/REC 25-10 | Dokumenty v platnom znení. |
| 14 | Notifikačné číslo | 2015/0669/SK | - |
| 15 | Poznámky | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |

| Č. | Parameter | Opis | Komentár |
|-----------|---|---|---|
| 1 | Rádiokomunikačná služba | Pevná | - |
| 2 | Využitie | SAP/SAB audiospoje bod-bod | - |
| 3 | Frekvenčné pásmo | 10,30 – 10,45 GHz | - |
| 4 | Kanálovanie | - | - |
| 5 | Modulácia / zabratá šírka pásma | Digitálna | - |
| 6 | Smer / oddelenie | - | - |
| 7 | Vysielačný výkon / hustota výkonu | Max. e.i.r.p. 25 dBm/MHz | Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže predpísať nižší vyžiarený výkon pre minimalizáciu rušenia iných rádiových zariadení. |
| 8 | Pravidlá výberu kanálov a ich využívania | - | - |
| 9 | Povoľovacie podmienky | Individuálne povolenie | - |
| 10 | Ďalšie základné požiadavky | - | - |
| 11 | Podmienky pre frekvenčné plánovanie | - | - |
| 12 | Plánované zmeny | - | - |
| 13 | Referencie | ES 202 239 EN 302 064-2 | Dokumenty v platnom znení. |
| 14 | Notifikačné číslo | 2015/0669/SK | - |
| 15 | Poznámky | Riadky 12 – 15 majú iba informatívny charakter. | - |